



Plan 4

Belastning ihht. lastkart fra RIB
 Forskrifter:
 Brannmotstand - R60
 Eksponeringsklasse - XC1
 Pålighetsklasse - 2
 Dimensjonerende levetid - 50 år

ANVISNINGER
 Elementene leveres med oppborende drenasjehull. P.g.a. produksjonsprosessen kan midlertid enkelte av disse drenasjehull mangle, så kontroll og evt. oppboring må også skje i forbindelse med montasjeprosessen.
 I vinterhalvåret må man sørge for at vann ikke kan bli stående i hulldekkenes kanaler, da dette kan forårsake frostsprengning.
 Elementer med sideslisser kan få større nedbøying pga. redusert trykksone. De elementene bør jekkes opp for fugestopping.
 Ved ulik deformasjon ved sideliggende elementer bør det jekkes opp eller påføres last på element slik at den får samme deformasjon før fugestopping. Fugene utstøpes med B30.
 Utsparinger merket med # åpnes på byggeplass.

Prosjektnavn: Alversund Skole HD-plan - Plan 4 Del 2	Dato: 07.01.2020	Sign: IG
Tegnet av:	08.01.2020	JHS
Kontrollert av:	08.01.2020	JHS
Godkjent av:	08.01.2020	JHS
Tegningsstatus: Arbeids-tegning	Prosjektnummer: 219026	Målestokk: 1:100
Tegnir: 009		Revisjon:

