

NOBI PROFF

Se alle våre betongprodukter og byggevarer til hage, park og gate [her](#).



Arkitektonisk anerkjent:

NOBI leveranser til kunst- og designhøyskolen i Bergen.

Dreneringssystem til prosjekt og industri:

DRENSRENNER

www.nobi.no

Trykk her for:

Skjema for uforpliktende tilbud
og forespørsler

Proffe dreneringsløsninger:

NOBI er blant Norges største leverandører av drensrenner til prosjekt.

Drensrenner til proff:

NOBI er Vestlandets største leverandør av drensrenner, i tillegg til å være en av de største leverandørene nasjonalt. Vi fører Hauraton sine renner og drenerings-system.

NOBI leverer drensrenner og rister til alle slags prosjekter. Alt ifra private innkjørsler og uterom til store industri-anlegg, leilighetskomplekser og næringsbygg.

Større prosjekter:

NOBI leverer primært til Vestland, men kan også levere til større prosjekter i hele Norge. Vi er konkurransedyktig på pris, så ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud.

Spørsmål kan rettes til en av våre dyktige kunde-behandlere som gjerne hjelper deg med din henvendelse.

Grønn konkurransekraft:

NOBI ønsker ikke bare å overholde lover og regelverk - vi ønsker å strekke oss litt lenger.

NOBI er miljøsertifisert og tilfredsstiller kravene i ISO-14001. Vi jobber også aktivt mot FN Bærekraftsmål og realisering av egen miljø-politikk. Du kan lese mer om vår miljøtilnærming [her](#).

Effektiviser byggeprosessen og reduser ditt prosjekts miljøavtrykk med kortreiste produkter fra NOBI.

Uforpliktende tilbud:

Ta *direkte kontakt* med en av våre dyktige kunde-behandlere, eller benytt dette *skjemaet for et uforpliktende pristilbud* eller andre generelle forespørsler.



KONTAKT - BYGGEVARER



PRISTILBUD FRA NOBI

KONTAKT

Mathias Igelstrøm (Bergen)
mathias@nobi.no / 928 41 777

Alexander Grimstad (Bergen)
ag@nobi.no / 459 74 060

Martin Heimnes (Bergen)
mkh@nobi.no / 457 29 542

Odd Sivertsen (Voss)
odd.sivertsen@nobi.no / 992 03 463

E-post: post@nobi.no
Nettsted: www.nobi.no

INNHold

Proffe dreneringsløsninger:.....	2
Faserfix® drensrenner:.....	2
Recyfix® drensrenner:.....	2
Fordeler med våre drensrenner:	2
Valg av rister og spesialbestillinger:.....	2
Sandfang og punktavløp:	2
NOBI Slisserenner:	2
KONTAKT OSS:	2

Faserfix® drensrenner:

Ansett som blant verdens mest solide dreneringsløsninger.

Faserfix-serien:

NOBI tilbyr fiberarmert drenskanaler som er skapt for ekstreme belastninger og høye dynamiske krefter. Faserfix-løsningene ivaretar sikkerhet på lang sikt med svært stabile evner og resistans mot miljøpåvirkning som frost, varme og fukt.

Rask, enkel og trygg installering på alle overflater. Utforming i tråd med DIN EN 1433, Brannkrav A1 (altså ikke brannfarlig, som del av DIN 4102).

Levering og utvalg:

NOBI lagerfører de mest populære løsningene KS150 og Super 100. I tillegg tilbyr vi nominelle størrelser av drenskanaler fra 100-500mm i forskjellige høyder etter avtale. Følgelig, kan du få rister opp til belastningsklasse F900.

Ta kontakt om du har flere spørsmål.



Faserfix KS150:

Belastningsklasse E600.

Teknisk tegning.

DoP / Ytelseserklæring

Installering.

Produktdatablad.



Faserfix Super 100:

Belastningsklasse F900.

Teknisk tegning.

DoP/Ytelseserklæring.

Installering.

Produktdatablad.



Byggevarer til hage, park og gate

Mathias Igelstrøm (Bergen)

Tlf: 928 41 777

E-post: mathias@nobi.no

Alexander Grimstad (Bergen)

Tlf: 459 74 060

E-post: ag@nobi.no

Martin Heimnes (Bergen)

Tlf: 457 29 542

E-post: mkh@nobi.no

Odd Sivertsen (Voss)

Tlf: 992 03 463

E-post: odd.sivertsen@nobi.no

Ta kontakt om du har noen spørsmål eller ønsker et uforpliktende tilbud.

Recyfix® drensrenner:

Rask, lett og kostnadseffektiv installering med lang levetid.

Recyfix-serien:


Dreneringssystemet er en renne laget av kompositt som er resirkulert fra høy kvalitet PP-materialer, og som er 100% resirkulerbar.

Recyfix drensrenner er lett å transportere og håndtere, enkel å installere, og ved riktig omstøpning under og på sidene, blir dette også en kraftig og stabil renne. Gode hydrauliske egenskaper for drenering av vann, fett og oljer.

Levering og utvalg:

NOBI lagerfører de mest populære løsningene «Std. 100» og «Plus 100», både i 14cm høyde og lavprofil 8cm høyde. Du kan også bestille bredere renner om ønskelig, hvor vi kan levere nominelle størrelser fra 100ø-300 mm.

Ta kontakt om du har flere spørsmål.



Recyfix std. 100:


Belastningsklasse C250.

Teknisk tegning.

DoP/Ytelseserklæring.

Installering.

Produktdatablad.



Recyfix plus 100:

Belastningsklasse C250.

Teknisk tegning.

DoP/Ytelseserklæring.

Installering.

Produktdatablad.



Sparebanken Vest



Byggevarer til hage, park og gate

Mathias Igelstrøm (Bergen)

Tlf: 928 41 777

E-post: mathias@nobi.no

Alexander Grimstad (Bergen)

Tlf: 459 74 060

E-post: ag@nobi.no

Martin Heimnes (Bergen)

Tlf: 457 29 542

E-post: mkh@nobi.no

Odd Sivertsen (Voss)

Tlf: 992 03 463

E-post: odd.sivertsen@nobi.no

Ta kontakt om du har noen spørsmål eller ønsker et uforpliktende tilbud.

Fordeler med våre drensrenner:

Internasjonalt anerkjente dreneringssystemer som trolig utgjør markedets mest solide løsninger. Sammen med Hauraton leverer NOBI Recyfix® og Faserfix® drensrenner.

Fordeler Faserfix®:

- Drensrenner av fiberarmert betong gir lang levetid og enorm styrke.
- Ekstra tykke vegger sammenlignet med konkurrerende produkter for ekstra sikkerhet ved ekstreme belastninger.
- Smart låsesystem som sparer opptil 90% av monteringstiden.
- Stort utvalg av renner og rister opptil 500mm bredde og forskjellige høyder. Mange designmuligheter.
- CE-merket, i tråd med DIN EN 1433, DIN 4102, Brannkrav A1 og DIN EN ISO 19001:2008.

Fordeler Recyfix®:

- Rask, lett og kostnadseffektiv installering.
- Høy stabilitet og funksjonalitet
- Lav vekt gir enkel transport.
- Både horisontale og vertikale utløpsmuligheter.
- Lagerføres i 100mm bredde, men kan bestilles opptil 300mm bredde og forskjellige høyder.
- Stabile rister i belastningskladder B125 og C250 passer denne rennen, iht. DIN EN 1433.
- Kraftig og stabil, samt 100% resirkulerbar PP-materialer.

Mine fordeler som med drensrenner fra:



Arkitekt:

- Dyktige kundebehandlere bistår deg med design og produktvalg.
- Møter standarder.
- Fordel: Sikkerhet v/planlegging.



Prosjektleder:

- Kvalitetssikrede produkter, i tråd med DIN EN 1433, CE-merket, samt ISO 9001:2008.
- Stabile og varige renner
- Fordel: Lang levetid og god kvalitet.



Entreprenør:

- Sterke renner og rister tilpasset ditt behov mtp belastning.
- Ristsystem sikrer rask installering
- Fordel: Kostnadseffektivitet




Byggevarer til hage, park og gate

Mathias Igelstrøm (Bergen)

Tlf: 928 41 777

E-post: mathias@nobi.no

Alexander Grimstad (Bergen)

Tlf: 459 74 060

E-post: ag@nobi.no

Martin Heimnes (Bergen)

Tlf: 457 29 542

E-post: mkh@nobi.no

Odd Sivertsen (Voss)

Tlf: 992 03 463

E-post: odd.sivertsen@nobi.no

Ta kontakt om du har noen spørsmål eller ønsker et uforpliktende tilbud.

Valg av rister og spesialbestillinger:

NOBI leverer drensrenner og rister til alle slags prosjekter.

Ulike rister og renner:

Før du velger dreneringsrenne bør du vurdere behov og ulike forhold, eksempelvis om det er lett eller tung trafikk på området. Muligheten for å benytte ulike rister, gjør at rennene er svært fleksible og kan tilpasses ditt behov.

Vi har rister som tilfredsstillende følgende belastningsklasser (prøvebelastning kN ifølge DIN 19580):

- B125 – Områder som trafikkeres av fotgjengere og syklistene.
- C250 – Områder som trafikkeres av personbiler og lette lastebiler.
- D400 – Områder som trafikkeres av større lastebiler og på tvers av veibanen.
- E600 – Områder som trafikkeres av tunge kjøretøyer med høyt akseltrykk (industriområder, godsterminaler).
- F900 – Områder som trafikkeres av tunge kjøretøyer med høyt akseltrykk og trafikkering med massivhjul (flyplasser, containerterminaler).

Spesialbestillinger:

Spesialbestillinger er for kunder og byggherrer med en tydelig visjon for prosjektet, samt arkitekten med et øye for det lille ekstra. Våre standard løsninger er imidlertid svært godt mottatt i markedet for øvrig, og passer i stor grad de aller fleste prosjekter.

Rister kan designmessig utformes i noen grad etter ønske fra kunde ved spesialbestillinger, se eksempelvis tilpasninger gjort for Fisketorget og Bergen Kino under.



BERGEN KINO: Forhåndsrustet cortenstål, spesialutforming.



FISKETORGET: Spesialutforming rist



TOFTØY IDRETTSPARK: Spesialbestilling sport drensrenner.



Byggevarer til hage, park og gate

Mathias Igelstrøm (Bergen)

Tlf: 928 41 777

E-post: mathias@nobi.no

Alexander Grimstad (Bergen)

Tlf: 459 74 060

E-post: ag@nobi.no

Martin Heimnes (Bergen)

Tlf: 457 29 542

E-post: mkh@nobi.no

Odd Sivertsen (Voss)

Tlf: 992 03 463

E-post: odd.sivertsen@nobi.no

Ta kontakt om du har noen spørsmål eller ønsker et uforpliktende tilbud.


Sandfang og punktavløp:

Sandfang:

NOBI kan tilby integrerte sandfangsløsninger for både Recyfix® og Faserfix® dreneringssystemer. Oppsamlingspunkt for lengre strekk med drensrenner.




Recyfix sandfang:
Teknisk tegning.



Faserfix sandfang:
Teknisk tegning.

Punktavløp:

Vi lagerfører også punktavløp i både Recyfix® - og Faserfix®-serien. Funksjonen til punktavløpet er oppsamling av slam og løv, noe som forhindrer tette drensrør. Enkel å montere og rense, innehar høy dreneringskapasitet og fungerer godt både alene- og integrert i et større dreneringssystem.



Recyfix punktavløp:
Mål: 30x30x30cm
Teknisk tegning.
DoP/Ytelseserklæring.
Installering.
Produktdatablad.



Faserfix punktavløp:
Mål: 30x30x40cm
Teknisk tegning.
DoP/Ytelseserklæring.
Installering.
Produktdatablad.



Byggevarer til hage, park og gate

Mathias Igelstrøm (Bergen)
Tlf: 928 41 777
E-post: mathias@nobi.no

Alexander Grimstad (Bergen)
Tlf: 459 74 060
E-post: ag@nobi.no

Martin Heimnes (Bergen)
Tlf: 457 29 542
E-post: mkh@nobi.no

Odd Sivertsen (Voss)
Tlf: 992 03 463
E-post: odd.sivertsen@nobi.no

Ta kontakt om du har noen spørsmål
eller ønsker et uforpliktende tilbud.

NOBI Slisserenner:

NOBI har utviklet fremtidens overvannsløsning. Vår løsning overgår dagens løsninger på alle områder.

NOBI våtstøpte slisserenner har styrkeklasse F900 i henhold til EN124. Rennene er svært målnøyaktig og gir et pent sluttresultat. Løsningen gir rask montering og effektiv avrenning med stor vannføringskapasitet. Slisserennene kan legges uten fall, 2% mot sliss.

Passer også utmerket sammen med industristein! Slisserenner leder vekk overflatevann på større arealer. Våre slisserenner i betong tilfredsstiller "EN 1433 Drenkanaler for trafikk- og fotgjengerområder".

Les mer om våre slisserenner på nettsiden vår [her](#).

Produktkatalog slisserenner ([PDF](#)).

Produktkatalog industristein ([PDF](#)).



Byggevarer til hage, park og gate

Mathias Igelstrøm (Bergen)

Tlf: 928 41 777

E-post: mathias@nobi.no

Alexander Grimstad (Bergen)

Tlf: 459 74 060

E-post: ag@nobi.no

Martin Heimnes (Bergen)

Tlf: 457 29 542

E-post: mkh@nobi.no

Odd Sivertsen (Voss)

Tlf: 992 03 463

E-post: odd.sivertsen@nobi.no

Ta kontakt om du har noen spørsmål eller ønsker et uforpliktende tilbud.



KONTAKT OSS:

Som en av landets største leverandører av drensrenner til prosjekt og proffmarkedet, kan du stole på oss som en leveringsdyktig samarbeidspartner til ditt prosjekt.

Vi hjelper deg med ditt prosjekt!

NOBI leverer primært til Vestland, men kan også levere til større prosjekter i hele Norge.

Vi er konkurransedyktig på pris, så ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud.



NOBI ER ET LEDENDE BETONG- OG INDUSTRIKONSERN.
Vi produserer og leverer tjenester i følgende virksomhetsområder:



VANN OG AVLØP



BYGG



SAMFERDSEL



FERDIGBETONG
SANDTAK



BYGGEVARER
HAGE, PARK OG GATE

www.nobi.no

NOBI ASKØY

NOBI VOSS

NOBI BERGEN