

NOBI PROFF

Se alle våre betongprodukter og byggevarer til hage, park og gate [her](#).



Helsehuset Straume: Særpreg og identitet med NOBI Gangbaneheller.

www.nobi.no

KORTREIST OG LOKALPRODUSERT:

NOBI GANGBANEHELLER

Trykk her for:
Skjema for uforpliktende tilbud
og forespørsler

NOBI GANGBANEHELLER:

PROFF

Varig og slitesterk overflate til alle typer prosjekt og uterom.

Direkte med produsent:

Våre kortreiste produkter har vært gjennom omfattende kvalitetskontroll, slik at du som kunde til enhver tid er garantert kvalitet.

Spar både miljø og kostnader ved å kutte ut fordyrende mellomledd – hos oss handler du direkte med produsent.

Større prosjekter:

NOBI leverer primært til Vestland, men kan også levere til større prosjekter i hele Norge. Vi er konkurransedyktig på pris, så ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud.

Spørsmål kan rettes til en av våre dyktige kundebehandlere som gjerne hjelper deg med din henvendelse.

Grønn konkurransekraft:

NOBI ønsker ikke bare å overholde lover og regelverk - vi ønsker å strekke oss litt lenger.

NOBI er miljøsertifisert og tilfredsstillende kravene i ISO-14001. Vi jobber også aktivt mot FN Bærekraftsmål og realisering av egen miljøpolitikk. Du kan lese mer om vår miljøtilnærming *her*.

Effektiviser byggeprosessen og reduser ditt prosjekts miljøavtrykk med kortreiste produkter fra NOBI.

Uforpliktende tilbud:

Ta *direkte kontakt* med en av våre dyktige kundebehandlere, eller benytt dette skjemaet for et uforpliktende pristilbud eller andre generelle forespørsler.



KONTAKT - BYGGEVARER



PRISTILBUD FRA NOBI

KONTAKT

Mathias Igelstrøm (Bergen)
mathias@nobi.no / 928 41 777

Alexander Grimstad (Bergen)
ag@nobi.no / 459 74 060

Martin Heimnes (Bergen)
mkh@nobi.no / 457 29 542

Odd Sivertsen (Voss)
odd.sivertsen@nobi.no / 992 03 463

E-post: post@nobi.no
Nettsted: www.nobi.no

INNHold

NOBI Gangbaneheller:	2
Montasje av gangbaneheller:.....	2
NOBI Kjøresterke heller:	2
Drensrenner:.....	2
NOBI Industristein:	7
Kontakt:.....	8

NOBI Gangbaneheller:

Flott, funksjonelt og tidløs belegning som **tilfredsstill** alle krav.

Bruksområder:

NOBI Gangbaneheller er beregnet til større prosjekter. Dekker av gangbaneheller i betong kan benyttes på kjørearealer, fotgjengerområder, sykkelveger, parkeringsplasser og utendørs og innendørs handleområder.

Rask fremdrift:

Effektiv legging og mulighet til å raskt ferdigstille store flater sikrer god fremdrift til ditt prosjekt.

Levering:

Gangbaneheller leveres i forskjellige tykkelser, farger og former. Hellene legges ved hjelp av vakuumløfter på byggeplass. Vi er tilpasningsdyktig på spesifikasjoner til ditt prosjekt.

Varig og slitesterkt dekke:

Dekket av betong er fleksibelt samtidig som det har høy trykkstyrke. Lang levetid og minimale vedlikeholdskostnader gjør NOBI gangbaneheller ideell for offentlige uterom.




30x30x10.
56stk / 5,04 m²
1229 kg.
Grå, Koks.
11 stk/m²



45x30x10.
28stk/3,78 m²
927 kg.
Grå, Koks.
7,4 stk/m²



60x30x10.
28stk / 5,04 m²
1229 kg.
Grå, Koks.
5,5 stk/m²



60x60x10.
14stk / 5,04 m²
1229 kg.
Grå, Koks.
2,75 stk/m²



75x40x10.
16stk / 4,80 m²
1172 kg.
Grå, Koks.
3,33 stk/m²



Mange mulige leggemønstre:



Byggevarer til hage, park og gate

Mathias Igelstrøm (Bergen)

Tlf: 928 41 777

E-post: mathias@nobi.no

Alexander Grimstad (Bergen)

Tlf: 459 74 060

E-post: ag@nobi.no

Martin Heimnes (Bergen)

Tlf: 457 29 542

E-post: mkh@nobi.no

Odd Sivertsen (Voss)

Tlf: 992 03 463

E-post: odd.sivertsen@nobi.no

Ta kontakt om du har noen spørsmål eller ønsker et uforpliktende tilbud.

Montasje av gangbaneheller:

NOBI Gangbaneheller er både **enkelt** og **effektivt** å legge.

Underlag:

For å sikre gangbanehellene mot brekkasje, anbefaler vi dimensjonering for veger og plasser som er beregnet for biltrafikk. Dette gjøres for å ivareta belastninger fra sporadisk trafikk.

Vi anbefaler dimensjoneringen som «*Park, plass, og tung trafikk*» for «*Vegoverbygning med belegningsstein*» i henhold til Håndbok 018, Statens Vegvesen.

Legging:

Hellene legges på settelag. Settelaget skal være komprimert og ferdig avrettet før legging. Husk fugebredde på 3-5 mm.

Belegning som ikke støter mot vegger eller lignende, må avsluttes mot en stødig konstruksjon som for eksempel kantstein eller annen avslutning som låser belegget.


- Gangbanehellenes vekt tilsier bruk av egnet løfteutstyr. Vi anbefaler vakuumløfter eller løftekløpe tilpasset formålet. Det finnes egnet utstyr både for kjøp og leie.

Fuger og etterbehandling:

Fugene fylles med fugesand umiddelbart og kontinuerlig, ettersom arbeidet skrider fram. Dette gjøres for at overflaten skal kunne belastes av arbeidsmaskiner mens arbeidet pågår. For fugebredde mellom 3 og 5 mm, benyttes knust materiale 0,5-4 mm.

Det henvises til temahefte «*Belegningsstein og heller av betong – en veiledning*» utgitt av NKF.

Når dekket er ferdig lagt, fordeles fugesanden på dekket og det komprimeres med platevibrator.



Byggevarer til hage, park og gate

Mathias Igelstrøm (Bergen)

Tlf: 928 41 777

E-post: mathias@nobi.no

Alexander Grimstad (Bergen)

Tlf: 459 74 060

E-post: ag@nobi.no

Martin Heimnes (Bergen)

Tlf: 457 29 542

E-post: mkh@nobi.no

Odd Sivertsen (Voss)

Tlf: 992 03 463

E-post: odd.sivertsen@nobi.no

Ta kontakt om du har noen spørsmål eller ønsker et uforpliktende tilbud.

NOBI - Kjøresterke heller:

Våre kjøresterke heller er blant annet anvendt i **ny bystandard**.

Hellene har en slett overflate, og passer til innkjørsler, parkeringsplasser, gårdsrom etc. Disse hellene blir også brukt som *bystandard* i Bergen.

Våre kjøresterke heller er egnet til universell utforming.



Helle 30x30x7.

72stk / 6,49 m²

Vekt: 1008 kg.

Grå, Koks.

11,1 stk/m²

Betongheller er enkle å vedlikeholde og de er mer robuste. Vi ønsker samme standard med betongheller overalt.

- Driftsleder, trafikketaten

Vi ser på NOBI sine heller som et fleksibelt dekke å bruke til offentlige anlegg. Hvis du for eksempel må ned å fikse en vannledning er det lett å ta opp hellene og legge de på nytt.

- Anleggsleder



Helle 30x45x7.

36stk / 4,86 m²

Vekt: 772 kg.

Grå, Koks.

7,4 stk/m²



Byggevarer til hage, park og gate

Mathias Igelstrøm (Bergen)

Tlf: 928 41 777

E-post: mathias@nobi.no

Alexander Grimstad (Bergen)

Tlf: 459 74 060

E-post: ag@nobi.no

Martin Heimnes (Bergen)

Tlf: 457 29 542

E-post: mkh@nobi.no

Odd Sivertsen (Voss)

Tlf: 992 03 463

E-post: odd.sivertsen@nobi.no

Ta kontakt om du har noen spørsmål eller ønsker et uforpliktende tilbud.

Drensrenner:

NOBI er blant Norges største leverandører av drensrenner til prosjekt.

NOBI fører Hauraton sine renner og drenerings-system. Gjennom gode leverandørrelasjoner har vi et enormt spekter av drensrenner, hvor vi alltid har en løsning som passer til ditt prosjekt.

Ulike rister og renner:

Før du velger dreneringsrenne, bør du vurdere behov og ulike forhold; eksempelvis om det er lett eller tung trafikk på området. Muligheten for å benytte ulike rister, gjør at rennene er svært fleksible og kan tilpasses ditt behov.

Vi har rister som tilfredsstillende følgende belastningsklasser B125-F900 (prøvebelastning i kN iht. DIN 19580).

Levering:

Vi tar også imot spesialbestillinger, både på rister og renner. NOBI leverer primært til Vestland, men også til prosjekter over hele Norge etter avtale.



*Kunst og design-
Høyskolen i Bergen*



Sparebanken Vest



*BIR
Gjenvinningsanlegg*




*Bergen Kino,
spesialbestilling rister*




PROFFKATALOG - Drensrenner (PDF)

VÅRE MEST POPULÆRE LØSNINGER:



*Recyfix std. 100, C250
Les mer om produktet [her](#).*



*Recyfix Plus 100, C250
Les mer om produktet [her](#).*



*Faserfix KS150, E600
Les mer om produktet [her](#).*



*Faserfix Super 100, F900
Les mer om produktet [her](#).*



Byggevarer til hage, park og gate

Mathias Igelstrøm (Bergen)

Tlf: 928 41 777

E-post: mathias@nobi.no

Alexander Grimstad (Bergen)

Tlf: 459 74 060

E-post: ag@nobi.no

Martin Heimnes (Bergen)

Tlf: 457 29 542

E-post: mkh@nobi.no

Odd Sivertsen (Voss)

Tlf: 992 03 463

E-post: odd.sivertsen@nobi.no

Ta kontakt om du har noen spørsmål eller ønsker et uforpliktende tilbud.

NOBI INDUSTRISTEIN:

Den ideelle løsningen for områder som krever **høy styrke**.

Industristein er mye brukt til næringsområder og industribygg der det er mye trafikk og typisk store og tunge kjøretøyer. Steinen legges med maskin.

Ekstrem belastning:

Industristein fra NOBI tilfredsstiller de høyeste krav til industrielle arealer med svært store punktbelastninger og høye dynamiske påkjenninger.

Økonomisk gunstig:

Det er ingen kostnader med vedlikehold for dekker av industristein. Det er enkelt å ta opp stein dersom det skal gjøres installasjoner i grunnen.

Lang levetid:

NOBI industristein er langt mer motstandsdyktig mot bensin, olje, og varme enn asfaltdekke. Her sparer du både miljø og langsiktige vedlikeholdskostnader.

Maskinlegges:

NOBI industristein er spesielt konstruert til maskinlegging. Det gjør at store flater kan legges raskt og effektivt.



NOBI C-Lock

Mål: 22x22x8 cm.
7.12m² / Pall.
1300kg.
Farge: Grå, Koks



NOBI P-stein:

Mål: 20x20x7 cm.
8.64m² / Pall.
1380kg.
Farge: Grå, Koks



Proffkatalog - Industristein (PDF)



Byggevarer til hage, park og gate

Mathias Igelstrøm (Bergen)

Tlf: 928 41 777

E-post: mathias@nobi.no

Alexander Grimstad (Bergen)

Tlf: 459 74 060

E-post: ag@nobi.no

Martin Heimnes (Bergen)

Tlf: 457 29 542

E-post: mkh@nobi.no

Odd Sivertsen (Voss)

Tlf: 992 03 463

E-post: odd.sivertsen@nobi.no

Ta kontakt om du har noen spørsmål eller ønsker et uforpliktende tilbud.

Kortreist og lokalprodusert:

Gangbaneheller er kortreist fra vår fabrikk på Askøy, rett utenfor Bergen. Effektiviser byggeprosessen og reduser ditt prosjekts miljøavtrykk med gangbaneheller fra NOBI.

NOBI leverer primært til Vestland, men kan også levere til større prosjekter i hele Norge. Vi er konkurransedyktig på pris, så ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud.

Vi hjelper deg med ditt prosjekt!

NOBI er sertifisert av tredjeparter når det kommer til miljø, produksjon og kvalitet. På den måten kan du stole på oss som en leveringsdyktig samarbeidspartner til ditt prosjekt.

Referanseprosjekter:



IKEA



OASEN Kjøpesenter



Os Politistasjon



NOBI ER ET LEDENDE BETONG- OG INDUSTRIKONSERN.
Vi produserer og leverer tjenester i følgende virksomhetsområder:



VANN OG AVLØP



BYGG



SAMFERDSEL



FERDIGBETONG
SANDTAK



BYGGEVARER
HAGE, PARK OG GATE

www.nobi.no