

NOBI PROFF

Se alle våre betongprodukter og byggevarer til hage, park og gate [her](#).



EKSTREM BELASTNING: Industristein fra NOBI til CCB SUBSEA.

Den ideelle løsningen for områder som krever høy styrke:

NOBI INDUSTRISTEIN

www.nobi.no

Trykk her for:

Skjema for uforpliktende tilbud
og forespørsler

NOBI INDUSTRISTEIN:

Den ideelle løsningen for områder som krever **høy styrke**.

PROFF

Direkte med produsent:

Våre kortreiste produkter har vært gjennom omfattende kvalitetskontroll, slik at du som kunde til enhver tid er garantert kvalitet.

Spar både miljø og kostnader ved å kutte ut fordyrende mellomledd – hos oss handler du direkte med produsent.

Større prosjekter:

NOBI leverer primært til Vestland, men kan også levere til større prosjekter i hele Norge. Vi er konkurransedyktig på pris, så ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud.

Spørsmål kan rettes til en av våre dyktige kundebehandlere som gjerne hjelper deg med din henvendelse.

Grønn konkurransekraft:

NOBI ønsker ikke bare å overholde lover og regelverk - vi ønsker å strekke oss litt lenger.

NOBI er miljøsertifisert og tilfredsstiller kravene i ISO-14001. Vi jobber også aktivt mot FN Bærekraftsmål og realisering av egen miljøpolitikk. Du kan lese mer om vår miljøtilnærming [her](#).

Effektiviser byggeprosessen og reduser ditt prosjekts miljøavtrykk med kortreiste produkter fra NOBI.

Uforpliktende tilbud:

Ta *direkte kontakt* med en av våre dyktige kundebehandlere, eller benytt dette *skjemaset for et uforpliktende pristilbud* eller andre generelle forespørsler.



KONTAKT - BYGGEVARER



PRISTILBUD FRA NOBI

KONTAKT

Mathias Igelstrøm (Bergen)
mathias@nobi.no / 928 41 777

Alexander Grimstad (Bergen)
ag@nobi.no / 459 74 060

Martin Heimnes (Bergen)
mkh@nobi.no / 457 29 542

Odd Sivertsen (Voss)
odd.sivertsen@nobi.no / 992 03 463

E-post: post@nobi.no
Nettsted: www.nobi.no

INNHold

Om industristein:	2
NOBI C-Lock industristein:	2
NOBI P-stein:	2
NOBI Slisserenner:	2
NOBI Gangbaneheller:	2
NOBI Belegningsstein:	2

Om industristein:

Industristein er mye brukt til næringsområder og industribygg der det er mye trafikk og typisk store og tunge kjøretøyer. Steinen legges med maskin.



Ekstrem belastning:

Industristein fra NOBI tilfredsstiller de høyeste krav til industrielle arealer med svært store punktbelastninger og høye dynamiske påkjenninger.



Økonomisk gunstig:

Det er ingen kostnader med vedlikehold for dekker av industristein. Det er enkelt å ta opp stein dersom det skal gjøres installasjoner i grunnen.



Lang levetid:

NOBI industristein er langt mer motstandsdyktig mot bensin, olje, og varme enn asfaltdekke.



Maskinlegges:

NOBI industristein er spesielt konstruert til maskinlegging. Det gjør at store flater kan legges raskt og effektivt.



Byggevarer til hage, park og gate

Mathias Igelstrøm (Bergen)

Tlf: 928 41 777

E-post: mathias@nobi.no

Alexander Grimstad (Bergen)

Tlf: 459 74 060

E-post: ag@nobi.no

Martin Heimnes (Bergen)

Tlf: 457 29 542

E-post: mkh@nobi.no

Odd Sivertsen (Voss)

Tlf: 992 03 463

E-post: odd.sivertsen@nobi.no

Ta kontakt om du har noen spørsmål eller ønsker et uforpliktende tilbud.

NOBI C-Lock industristein:

C-Lock industristein fra NOBI har gode låseevner som skaper et stabilt dekke. Utformingen av produktet gir naturlig motstandsdyktighet mot større belastninger og vridningseffekter.

Bruksområder:

C-lock er ideell for alle dekker som krever høy styrke. Mulige bruksområder er enormt, alt ifra parkeringsplasser, industriområder, godsterminaler og flyplasser vil få et stabilt, varig dekke med lang levetid.

Kvalitetssikret:

Industristein fra NOBI tilfredsstiller de høyeste krav til industrielle arealer med svært store punktbelastninger og høye dynamiske påkjenninger.



C-lock Industristein:

Mål: 22x22x8 cm.

En pall dekker: 7.12m²

Vekt pr. pall: 1300kg.

Farge: Grå, Koks

C-Lock industristein til Volvo:



Byggevarer til hage, park og gate

Mathias Igelstrøm (Bergen)

Tlf: 928 41 777

E-post: mathias@nobi.no

Alexander Grimstad (Bergen)

Tlf: 459 74 060

E-post: ag@nobi.no

Martin Heimnes (Bergen)

Tlf: 457 29 542

E-post: mkh@nobi.no

Odd Sivertsen (Voss)

Tlf: 992 03 463

E-post: odd.sivertsen@nobi.no

Ta kontakt om du har noen spørsmål eller ønsker et uforpliktende tilbud.

NOBI P-stein:

NOBI P-stein gir et permeabelt dekke med gode dreneringseffekter. På lik linje med industristein innehar p-stein egenskaper som gjør den svært egnet til områder som setter store krav til belastning.

NOBI P-stein er skapt for norske forhold. Som kunde sparer du både miljø og fremtidige kostnader.



NOBI P-stein:

Mål: 20x20x7 cm.

En pall dekker: 8,64 m²

Vekt pr. pall: 1380 kg.

Farge: Grå, Koks.



Mathias Igelstrøm, NOBI

Kundebehandler Bergen

«Vi anbefaler å bruke industristein på de fleste dekker, spesielt på trafikkerte plasser og lagringsplasser.

Industristein har en mye lengre holdbarhet enn asfalt og tåler langt større belastning. Fordelene er på mange områder store, spesielt på lang sikt.

Noen tror at belegningsstein er veldig dyrt å legge med tanke på krav til fundamentet, men det er de samme kravene til asfalt og industristein».



Byggevarer til hage, park og gate

Mathias Igelstrøm (Bergen)

Tlf: 928 41 777

E-post: mathias@nobi.no

Alexander Grimstad (Bergen)

Tlf: 459 74 060

E-post: ag@nobi.no

Martin Heimnes (Bergen)

Tlf: 457 29 542

E-post: mkh@nobi.no

Odd Sivertsen (Voss)

Tlf: 992 03 463

E-post: odd.sivertsen@nobi.no

Ta kontakt om du har noen spørsmål eller ønsker et uforpliktende tilbud.

NOBI Slisserenner:

NOBI har utviklet fremtidens overvannsløsning. Vår løsning overgår dagens løsninger på alle områder.

NOBI våtstøpte slisserenner har styrkeklasse F900 i henhold til EN124. Rennene er svært målnøyaktig og gir et pent sluttresultat. Løsningen gir rask montering og effektiv avrenning med stor vannføringskapasitet. Slisserennene kan legges uten fall, 2% mot sliss.

Passer også utmerket sammen med industristein!
Slisserenner leder vekk overflatevann på større arealer. Våre slisserenner i betong tilfredsstiller "EN 1433 Drenskanaler for trafikk- og fotgjengerområder".

Les mer om våre slisserenner på nettsiden vår [her](#).

Produktkatalog slisserenner ([PDF](#)).



C-Lock og slisserenner til Trucknor Hordaland

NOBI Slisserenner

C-Lock Industristein



Byggevarer til hage, park og gate

Mathias Igelstrøm (Bergen)

Tlf: 928 41 777

E-post: mathias@nobi.no

Alexander Grimstad (Bergen)

Tlf: 459 74 060

E-post: ag@nobi.no

Martin Heimnes (Bergen)

Tlf: 457 29 542

E-post: mkh@nobi.no

Odd Sivertsen (Voss)

Tlf: 992 03 463

E-post: odd.sivertsen@nobi.no

Ta kontakt om du har noen spørsmål eller ønsker et uforpliktende tilbud.

NOBI Gangbaneheller:

Gangbaneheller passer til alle typer prosjekt og uterom.

Gangbaneheller er heller som er beregnet til større prosjekter. NOBI Gangbaneheller **tilfredsstiller alle krav**. Belegningen gir en varig og slitesterk overflate. Dekker av gangbaneheller i betong kan benyttes på kjørearealer, fotgjengerområder, sykkelveger, parkeringsplasser og utendørs og innendørs handleområder.

Gangbaneheller leveres i forskjellige tykkelser, farger og former. Hellene legges ved hjelp av vakuumløfter på byggeplass. [Vi er tilpasningsdyktig på spesifikasjoner til ditt prosjekt.](#)



30x30x10.
56stk / 5,04 m²
1229 kg.
Grå, Koks.
11 stk/m²



45x30x10.
28stk/3,78 m²
929 kg.
Grå, Koks.
7,4 stk/m²



60x30x10.
28stk / 5,04 m²
1229 kg.
Grå, Koks.
5,5 stk/m²



60x60x10.
14stk / 5,04 m²
1229 kg.
Grå, Koks.
2,75 stk/m²



75x40x10.
16stk / 4,80 m²
1172 kg.
Grå, Koks.
3,33 stk/m²



NOBI Proffkatalog - [Gangbaneheller \(PDF\)](#)



Byggevarer til hage, park og gate

Mathias Igelstrøm (Bergen)
Tlf: 928 41 777
E-post: mathias@nobi.no

Alexander Grimstad (Bergen)
Tlf: 459 74 060
E-post: ag@nobi.no

Martin Heimnes (Bergen)
Tlf: 457 29 542
E-post: mkh@nobi.no


Odd Sivertsen (Voss)
Tlf: 992 03 463
E-post: odd.sivertsen@nobi.no

Ta kontakt om du har noen spørsmål
eller ønsker et uforpliktende tilbud.

NOBI Belegningsstein:

Vår lokalproduserte belegningsstein er **kjøresterk** og **kvalitetssikret**.

NOBI er sertifisert av tredjeparter når det kommer til miljø, produksjon og kvalitet. På den måten kan du stole på oss som en leveringsdyktig samarbeidspartner til ditt prosjekt.



Herregård gråmix:

Mål: 21x14x5,5 cm.

En pall dekker: 8,82 kvm. (300 stk).

Vekt 1090kg.



Herregård sand:

Mål: 21x14x5,5 cm.

En pall dekker: 8,82 kvm. (300 stk).

Vekt 1090kg.



Herregård brunmix:

Mål: 21x14x5,5 cm.

En pall dekker: 8,82 kvm. (300 stk).

Vekt 1090kg.



Kongsgård grå:

Mål: 21x14x5,5 cm.

En pall dekker: 8,47 kvm. (288 stk).

Vekt 980kg.



Kongsgård koks:

Mål: 21x14x5,5 cm.

En pall dekker: 8,47 kvm. (288 stk).

Vekt 980kg.



Strukturstein:

Mål: 21x14x5,5 cm.

En pall dekker: 8,82 kvm. (300 stk).

Vekt 1090kg.



Stor parkstein:

Mål: 20x10x6 cm.

En pall dekker: 6,72 kvm. (336 stk).

Vekt 900kg.



NOBI Proffkatalog - [Belegningsstein \(PDF\)](#).



Byggevarer til hage, park og gate

Mathias Igelstrøm (Bergen)

Tlf: 928 41 777

E-post: mathias@nobi.no

Alexander Grimstad (Bergen)

Tlf: 459 74 060

E-post: ag@nobi.no

Martin Heimnes (Bergen)

Tlf: 457 29 542

E-post: mkh@nobi.no

Odd Sivertsen (Voss)

Tlf: 992 03 463

E-post: odd.sivertsen@nobi.no

Ta kontakt om du har noen spørsmål eller ønsker et uforpliktende tilbud.

www.nobi.no

Kortreist og lokalprodusert:

Industristein er kortreist fra vår fabrikk på Askøy, rett utenfor Bergen. Effektiviser byggeprosessen og reduser ditt prosjekts miljøavtrykk med industristein fra NOBI.

*NOBI leverer primært til Vestland, men kan også levere til større prosjekter i hele Norge.
Vi er konkurransedyktig på pris, så ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud.*

Vi hjelper deg med ditt prosjekt!

NOBI er sertifisert av tredjeparter når det kommer til miljø, produksjon og kvalitet. På den måten kan du stole på oss som en leveringsdyktig samarbeidspartner til ditt prosjekt.

Referanseprosjekter:



VOLVO



KARSTEN MOHOLT



CCB SUBSEA



NOBI ER ET LEDENDE BETONG- OG INDUSTRIKONSERN.
Vi produserer og leverer tjenester i følgende virksomhetsområder:



VANN OG AVLØP



BYGG



SAMFERDSEL



FERDIGBETONG
SANDTAK



BYGGEVARER
HAGE, PARK OG GATE

www.nobi.no

NOBI ASKØY

NOBI VOSS

NOBI BERGEN