

NOBI BYGG

Se alle våre prefabriserte betongelementer til bygg [her](#).



PREFABRIKKERTE BETONGELEMENTER
NOBI BYGG

www.nobi.no

Trykk her for:
Skjema for uforpliktende tilbud
og forespørsler

Betongprodukter til bygg:

Totalleverandør av prefabrikkerte betongelementer til bygg & anlegg.

NOBI
BYGG

«Ingen hylleløsninger»:

Betongløsninger fra NOBI kombinerer beste praksis med dine unike spesifikasjoner. Våre prefabrikkerte løsninger er anerkjent i markedet for høy målnøyaktighet og kvalitetsmessig fremstilling.

Man tenker gjerne at prefabrikkert er standardiserte og enkle løsninger- men i NOBI har vi i utgangspunktet ingen hylleløsninger. Selv standard løsninger krever stor grad av skreddersøm innen bygg:

Det ønskes til tider utfordrende løsninger med tanke på prefab, men NOBI som aktiv aktør innen bransjen evner å imøtekomme de fleste ønsker fra våre kunder.

Erstatt tidkrevende forskaling med prefabrikkerte betongelement fra NOBI. Les mer om kostnadseffektiv skreddersøm av betongelementer her.

Tett på kundene:

Vi er tett på hele Vestlandet med prosjektering, produksjon og montering av betongelement. NOBI Bergen har prosjekteringskontor med dyktige fagfolk for prosjektledelse-, utvikling og prosjektering.

Gjennom samspill med vår kompetanse og tekniske ressurser skaper vi gode prosjekter i fellesskap. Våre betongelementer er kortreist fra vår fabrikk på Voss – og leveres effektivt til store deler av landet.

Ansvarlige leveranser:

For å gjennomføre dette verdiløftet «*kvalitet for generasjoner*» er HMS og kvalitet godt integrert i alle våre aktiviteter. [Les mer her...](#)

Å være sertifisert forplikter!

Vi jobber etter beste praksis for miljøledelse og arbeider aktivt med å redusere miljøbelastning til et minimum. [Les mer her...](#)

Tribuneelementer til
Brann Stadion:



FDV - BETONGELEMENT



KONTAKT BYGG



PRISTILBUD FRA NOBI

Vi setter høye krav til oss selv, men har også tydelige forventninger til involverte samarbeidspartnere. [Les mer her..](#)

KONTAKT

Kjetil Gulbrandsøy

Gruppeleder Salg
kjetil.gulbrandsoy@nobi.no
954 17 137

Eilif Rådmannsøy

Salg / Prosjektutvikling
eilif.raadmansoy@nobi.no
407 69 924

E-post: post@nobi.no

Nettsted: www.nobi.no

FDV: Betongelementer

INNHold

Betongprodukter til bygg.....	2
Hulldেকে.....	3
Veggelement.....	4
Trapper og repos.....	5
Søyler og bjelker.....	6
Balkonger.....	7
Brystning og svalganger.....	8
Plattendekker.....	9
Andre element.....	10
Kontakt NOBI.....	11

Hulldekke fra NOBI:

Vi kan prosjektere, produsere, levere og montere hulldekker for våre kunder. Et hulldekke er et plant, forspent dekkeelement særlig egnet for store belastninger og lange søylefrie spenn.

Hulldekker fra NOBI:

Hulldekker har en standardbredde på 1200 mm, og NOBI leverer hulldekker med høyder fra 200 til 500 mm.

NOBI kan også levere hulldekker med 20 mm ekstra overdekning, noe som gir mulighet for økt brann- og eksponeringsklasse.

Kort montasjetid kombinert med mulighetene for lange spenn bidrar til at hulldekker også er et økonomisk gunstig alternativ.

NOBI tilbyr følgende tverrsnitt: HD200-, 220, 265, 285, 320, 340, 400, 420, 500 og 520.

Trykk her for å lese mer om hulldekker på nettsiden vår.

Hvorfor HD fra NOBI?

En av fordelene med våre hulldekker er at de store tverrsnittene har fem kanaler (HD 200 har seks kanaler), noe som gir stor fleksibilitet med tanke på kjerneboring og tilpasninger, samt at kanalene kan benyttes for fremføring av el- og VVS-installasjoner.

NOBI tilbyr HD både med og uten montering. Vi benytter oss av kvalifiserte og erfarne montører, noe som sikrer deg god planlegging, fremdrift og sikkerhet i monteringsfasen.

- 🔗 [FDV – Hulldekke](#)
- 🔗 [EPD – Hulldekke](#)
- 🔗 [Montasjeguide \(PDF\)](#)
- 🔗 [Mål- og tverrsnitt \(PDF\)](#)
- 🔗 [Krav til adkomstvei \(PDF\)](#)



Ta kontakt med NOBI Bygg:

Kjetil Gulbrandsøy
Gruppeleder salg
954 17 137
kjetil.gulbrandsoy@nobi.no

Eilif Rådmannsøy
Salg / Prosjektutvikling
407 69 924
eilif.raadmannsoy@nobi.no

La oss bygge kvalitet for generasjoner - sammen.

Skjema for uforpliktende tilbud og forespørsler

Veggelement fra NOBI:

NOBI leverer både isolerte og uisolerte veggelementer.

Prefabrikkerte veggelementer:

De prefabrikkerte veggene skreddersys til hvert enkelt prosjekt, noe som gjør tilpasninger og plassering av åpninger relativt fritt.

Det kan lages utsparinger for vinduer, dører, porter, etc., og om ønskelig med innstøpt spikerslag. Bokser og rør for el-installasjon kan også støpes inn.

Kompaktvegger:

Vanlig brukes gjerne uisolerte veggelementer som skillevegger til bolig.

Fasader:

Synlig overflate leveres standard som glatt grå, men vi tilbyr også andre utførelser tilpasset en rekke ulike fasader, som for eksempel:

- ⦿ Frilagt singel
- ⦿ Uttrykk som bordforskaling
- ⦿ Trykk med relieffer
- ⦿ Trykk med gummimatrise, mange varianter.

Sandwichelement:

Isolerte veggelementer brukes nesten utelukkende som fasadeelementer.

Sandwichelementer består av to betongsjikt med mellomliggende isolasjon. NOBI kan tilby forskjellige tykkelser basert på krav til U-verdi, elementenes bærende konstruksjon, samt størrelse sett opp mot kran- og byggekapasitet.

Brystningselementer:

Brystningselementer benyttes ofte ved stålbygg, og gir en solid, pen og tilnærmet vedlikeholdsfri konstruksjon.

Elementene leveres i ønsket høyde og utførelse, og typisk med skråkant på yttersjikt slik at det er klart for montering av dryppbeslag.

Brystninger kan leveres både med og uten isolasjon, ut fra ønske og u-verdi-krav

[Les mer om veggelementer her...](#)



Ta kontakt med NOBI Bygg:

Kjetil Gulbrandsøy

Gruppeleder salg

954 17 137

kjetil.gulbrandsoy@nobi.no

Eilif Rådmannsøy

Salg / Prosjektutvikling

407 69 924

eilif.raadmansoy@nobi.no

La oss bygge kvalitet for generasjoner - sammen.

Skjema for uforpliktende tilbud og forespørsler

www.nobi.no


Trapper og repos fra NOBI:

NOBI har lang erfaring med produksjon av elementtrapper til prosjekt.

Prefab trapper:

Trappene leveres i ubehandlet, glatt, grå utførelse, klar for maling, fliser eller belegg. Som standard leveres rette trinn, men andre profiler kan også leveres på forespørsel.

Mellom- og etasjerepos kan leveres med skyvekonsoll, med eller uten trinnlydsdemping. For å sikre en rask og effektiv montering av trapp og repos bør alle utsparinger for skyvekonsoll i trappesjakten planlegges og utføres under støpning av sjakten.



For steder som ville behøvd tidkrevende og komplisert forskaling har vi benyttet betongelementer fra NOBI. At vi får elementer direkte levert er svært gunstig for prosjektgjennomførelsen.



Veidekke
Driftsleder



Ta kontakt med NOBI Bygg:

Kjetil Gulbrandsøy
Gruppeleder salg
954 17 137
kjetil.gulbrandsoy@nobi.no

Eilif Rådmannsøy
Salg / Prosjektutvikling
407 69 924
eilif.raadmannsoy@nobi.no

La oss bygge kvalitet for generasjoner - sammen.

Skjema for uforpliktende tilbud og forespørslar

www.nobi.no

Prefabrikkert buet trappeløp til Veidekke. Les mer her.

Søyler og bjelker fra NOBI:

Prefabrikkerte søyler og bjelker gir effektive bæresystemer med kort monterings tid.

Prefab søyler:

NOBI konstruerer og produserer søyler i de fleste dimensjoner og tverrsnitt.

Prosjektets egenart bestemmer utformingen, hvor vi er tilpasningsdyktig etter ønske fra kunde.

Vi tilbyr med- og uten konsoll, både over én- og flere etasjer. I tillegg til å være et arkitektonisk element, innehar produktene en svært bærende funksjonalitet

⦿ Rektangulære søyler:

Produseres i finèrform, og oppsiden i formen brett skures.

⦿ Runde søyler:

Produseres i plastbelagt engangsforskalning, noe som gir søylen en fin overflate.

Prefab bjelker:

NOBI kan tilby slakkarmerte bjelker – både kontinuerlige lagt på søyletopp og enkle lagt på søyler med eller uten konsoll.

Bjelkene produseres i finèrform, og oppsiden i form brett skures. Hovedtypene NOBI leverer er RB-, LB- og DLB, men andre typer kan leveres etter forespørsel.

⦿ RB-Bjelker:

RB er rette bjelker med rektangulært tverrsnitt. [Les mer på nettsiden vår her...](#)

⦿ LB- og DLB-Bjelker:

LB- og DLB brukes gjerne for å redusere den totale konstruksjonshøyden ved at dekkelementer bæres av en langsgående oppleggshylle på bjelkene. [Les mer her...](#)



Ta kontakt med NOBI Bygg:

Søyler gjennomgående over flere etasjer gir en særlig kort monterings tid.

Kjetil Gulbrandsøy
Gruppeleder salg
954 17 137
kjetil.gulbrandsoy@nobi.no

Eilif Rådmannsøy
Salg / Prosjektutvikling
407 69 924
eilif.raadmannsoy@nobi.no

La oss bygge kvalitet for generasjoner - sammen.

Skjema for uforpliktende tilbud og forespørsler

www.nobi.no

Balkonger og svalganger fra NOBI:

NOBI kan tilby balkongelementer i de fleste fasonger og utførelser, konstruert og tilpasset hvert enkelt prosjekt.

Prefabrikkerte balkonger i betong:

NOBI kan levere balkonger i glatt utførelse med fall mot renne, fall i flere retninger, med innstøpt avløp og rør, eller med mønstret overflate.

De konstruktive løsningene vil være ulik ut ifra hvilken av disse utførelsene som blir valgt. Balkongens størrelse og øvrig konstruktivt system i bygget er også med på å påvirke hvilken løsning som velges.

Vanlig måter å bære balkonger på er opplagt på egne vegger. Det kan også være et eget bæresystem for balkongene, uavhengig av selve bygget. Bæresystemet kan være søyler, konsollsøyler, rammer eller egne vegger.

Svalgangelementer:

Svalgangelementer leveres som regel med ensidig fall med dryppnese, og kan leveres med glatt eller mønstret utførelse.

De kan også leveres med fall mot renne, samt innstøpt avløp og rør. Opprettholder krav til rømningsvei og lave kostnader for vedlikehold.

Dersom du bygger svalgang i trevirke, vil det medføre økte forsikringskostnader for kunde ettersom tak vil være ekstra brannfarlig. Ved å benytte svalganger betongelementer kan du derimot bygge raskt, enkelt og tryggere. [Les mer her...](#)

NOBI har også vist seg svært tilpasningsdyktig til detaljer som ble valgt i forprosjektet, og har bidratt i prosessen med egne smarte og kostnadsbesparende løsninger.



Ta kontakt med NOBI Bygg:

Kjetil Gulbrandsøy
Gruppeleder salg
954 17 137
kjetil.gulbrandsoy@nobi.no

Eilif Rådmannsøy
Salg / Prosjektutvikling
407 69 924
eilif.raadmannyoy@nobi.no

La oss bygge kvalitet for generasjoner - sammen.

Skjema for uforpliktende tilbud og forespørsler


Plattendekker:

Plattendekker er et minimumsarmert forskalingsdekke som leveres i størrelse og utførelse tilpasset hvert enkelt prosjekt.

Plattendekker til kaianlegg- og broer:

Tykkelsen på betongen er normalt fra 6 cm, hvor utstikkende armering og gitterdragere sikrer en god forankring i plasstøpt konstruksjon.

For plattendekker leverer NOBI i hovedsak til kaianlegg og broprosjekter.



Ta kontakt med NOBI Bygg:

Kjetil Gulbrandsøy

Gruppeleder salg

954 17 137

kjetil.gulbrandsoy@nobi.no

Eilif Rådmannsøy

Salg / Prosjektutvikling

407 69 924

eilif.raadmannyoy@nobi.no

La oss bygge kvalitet for generasjoner - sammen.

Skjema for uforpliktende tilbud og forespørsler

www.nobi.no

Annet:

Våre prefabrikkerte betongelementer har høy fleksibilitet ift. dimensjonering og tilpasninger. Hos oss får du stedlig tilpasning – levert direkte fra fabrikk.

Kostnadseffektiv skreddersøm:

NOBI kan også være behjelpelig med andre typer betongelement. Ved å kombinere beste praksis, dine unike spesifikasjoner og et av verdens mest formbare materialer – er det uendelige muligheter.

Betong gir tilpasningsmuligheter for valg av form, overflater og profilering. Å benytte betongelementer gir høy kvalitet og kort byggetid, og vil derfor være et svært godt alternativ i mange tilfeller.

[Les mer om tilpasningsmuligheter for betongelement.](#)

[Les mer om fordeler med prefab elementer fra NOBI.](#)



Ta kontakt med NOBI Bygg:

Tribuneelementer til Brann Stadion

Kjetil Gulbrandsøy

Gruppeleder salg

954 17 137

kjetil.gulbrandsoy@nobi.no

Eilif Rådmannsøy

Salg / Prosjektutvikling

407 69 924

eilif.raadmannyoy@nobi.no

La oss bygge kvalitet for generasjoner - sammen.

Skjema for uforpliktende tilbud og forespørsler

www.nobi.no



Fra A-Å med NOBI som ett-stopp leverandør:

Totalleverandør av betongelement. Komplette leveranser fra grunnarbeid til hage, park og gate.

Vann og avløp:

Rør og rørdeler
Slisserenner
Inntaksløsninger
Drensrenner
Kummer
Trekkekummer
Utskillere
Gatemiljøprodukter
Kontakt vann & avløp

Bygg:

Hulldekke
Trapper og repos
Søyler
Bjelker
Veggelementer
Balkonger
Svalganger
Brystning
Plattendekker
Andre element
Kontakt Bygg

Samferdsel:

Kulvert
Kabelkanaler
Tunnelement
Plattformelement
Støttemur L-element
Vegrekkverk
Mastefundament
Treplantekummer
Trekkekummer
Fartspuiter
Ledelinjer
Kontakt Samferdsel

Byggevarer:

Belegningsstein
Støttemur
Heller
Industristein
Drensrenner
Treplantekummer
Fotskraperist i
prefabrikkert kum
Ledelinjer
Kontakt byggevarer

Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål eller prising av betongelementer til ditt prosjekt.

Vi er behjelpelig nå – og for prosjekter i fremtiden.

Med vennlig hilsen:

Kjetil Gulbrandsøy

Gruppeleder salg

954 17 137

kjetil.gulbrandsoy@nobi.no

Eilif Rådmannsøy

Salg / Prosjektutvikling

407 69 924

eilif.raadmansoy@nobi.no



NOBI ER ET LEDENDE BETONG- OG INDUSTRIKONSERN.
Vi produserer og leverer tjenester innen følgende virksomhetsområder:



VANN OG AVLØP



BYGG



SAMFERDSEL



FERDIGBETONG &
SANDTAK



BYGGEVARER

www.nobi.no

NOBI ASKØY

NOBI VOSS

NOBI BERGEN