

NOBI VOSS



KOMPLETT LEVERANDØR TIL PROSJEKT:
PROFFKATALOG BYGGEVARER

www.nobi.no

Send oss en forespørsel

Byggevarer til prosjekt:

NOBI tilbyr et stort utvalg av egenproduserte- og innkjøpte byggevarer til hage, park og gate. Vi er komplett leverandør til proffen, helt fra grunnarbeid til avsluttende arbeider.

Byggevarer til prosjekt:	2
BASAL Rør- og kummer:	3
Gategods og inntaksløsninger:	4
Rør- og rørdeler:	5
BASAL Aqua-Safe Vannkum:	7
Isolasjon:	8
Fiberduk og Geonett:	9
NOBI Stormur:	10
Støttmurer:	11
NOBI Belegningsstein:	12
NOBI Gangbaneløper:	13
NOBI Industristein:	14
NOBI Slisserenner:	15
Hauraton Drensrenner:	16
FURNES Ledelinjer:	17
NOBI Treplantekummer	18
NOBI Fotskraperist:	19
Granitt og naturstein:	20
Lim, Fug og Mørtler	21
Arbeidsklær:	22
Verktøy og redskaper:	23

Om NOBI:

NOBI AS er et ledende betong- og industrikonsern fra Vestlandet. Pr. 2024 har vi i overkant av 150 ansatte fordelt på våre avdelinger, fabrikker og kontorer ved Askøy, Bergen og Voss. Vi produserer og leverer tjenester innen følgende virksomhetsområder:

- Vann og avløp
- Bygg
- Samferdsel & Infrastruktur
- Ferdig betong og Sandtak
- Byggevarer til Hage, Park og Gate

KONTAKT

Odd Sivertsen

Avd.leder, VA/Byggevarer Voss
992 03 463
odd.sivertsen@nobi.no

Stein-Aril Pettersen

Salgsleder VA / Byggevarer
Mobil: 969 46 921
stein-aril@nobi.no

Solvor Sylte

Kundebehandler Voss
992 03 461
solvor.sylte@nobi.no

Rolf Honve

Kundebehandler Voss
Mobil: 992 03 489
rolf.honve@nobi.no



BASAL Rør- og kummer:

NOBI Voss lagerfører et standardutvalg av betongkummer, samt enkelte rørdimensjoner. Normalt leveres betongrør- og kummer direkte til anlegg fra vår fabrikk på Askøy.

Rør- og rørdeler i betong:

Moderne ledningsanlegg setter store krav til materialvalg. Du trenger et anlegg som er robust, kostnadseffektivt og som ikke svekkes over tid.

Betongrør er selvbærende konstruksjoner som er dimensjonert for å tåle store laster. Betongrør kan omfylles med grove, telefrie masser og er det sterke, stabile og miljøvennlige valget for fremtidens ledningsanlegg. Et komplett system levert på grøftekanten er tidsbesparende og effektivt.

[Les mer om våre betongrør her.](#)

**Betongrør leveres i utgangspunktet direkte til anlegg fra vår fabrikk på Askøy. Vi fører et mindre utvalg av std. rør ved NOBI Voss.*

Kumløsninger i betong:

NOBI BASAL kumsystemer er et komplett byggekloss-system i betong for bygging av kummer til vann og avløpsledninger.

Betongkummer er en sterk og solid løsning som står stabilt og som er lite utsatt for å flyte opp. Produkter merket med NOBI Basal løser samfunnskritiske utfordringer og gir deg et fullgodt anlegg med dokumentert levetid på mer enn 100 år.

[Les mer om våre betongkummer her.](#)

**Vi lagerfører std. betongkummer Ø650 og Ø800 ved NOBI Voss. Utover dette er det normalt bestillingsvare fra fabrikk på Askøy.*



Byggevarer til Hage, Park og Gate

Kontakt NOBI

Send oss en forespørsel

BASAL Rør- og kummer

www.nobi.no

Gategoods og inntaksløsninger:

Vi har et godt utvalg av standard rør- og kumprodukter, samt gategoods og gatemiljøprodukter i støpejern fra Furnes.

FURNES Gategoods:

NOBI er et av landets største distributører av gategoods av støpejern og øvrige produkter til gatemiljø.

Her kan vi levere alt innen gategoods i støpejern, som blant annet rammer, rister, lokk og sluk i standard dimensjoner i tråd med trafikkbelastninger.

[Les mer om gategoods og gatemiljøprodukter fra FURNES.](#)

Inntaksløsninger:

Inntaksløsninger fra NOBI forhindrer vann på avveie og reduserer risikoen for flomdannelser. Våre inntaksløsninger i betong har høy kapasitet, lav fare for gjentetting og stor tilpasningsdyktighet.

Vi lagerfører inntaksløsninger med tilhørende rister ved vår butikk og hentelager, NOBI Voss.

[Les mer om våre inntaksløsninger her.](#)



Rør- og rørdeler:

Vi tilbyr en rekke plastrør- og deler som et supplement til våre [betongprodukter til VA](#). Vi fører et bredt utvalg av standardvarer, men kan levere alt fra A-Å til prosjekt.

PP-rør og deler:

Navn:	Dimensjon:	Lengde:	Tillegg:
PP-Overvannsrør (svart)	Ø32mm – Ø110mm	3m	Div. bend, muffe og andre rørdeler opp til Ø110mm.
PP-Overvannsrør (svart)	Ø110mm – Ø400mm	6m	Div. bend, muffe og andre rørdeler opp til Ø400mm.
PP-Grunnavløpsrør (rødbrun)	Ø110mm-Ø315mm	6m	Div. bend, muffe og andre rørdeler opp til Ø315mm.

DV-Rør og deler:

Navn:	Dimensjon:	Lengde:	Tillegg:
DV-Drensrør	Ø110mm – Ø300mm	6m	DV-Deler opp til Ø300mm, større på bestilling.
DV-Anleggsrør	Ø110mm – Ø1000mm	6m	Større dimensjoner over Ø600mm på bestilling.

Drensrør:

Navn:	Dimensjon:	Lengde:	Tillegg:
Drensrør på kveil	Ø50/60mm, Ø83/100mm	25LM/kveil	Div. bend, muffe og skjøtestykker



Rør- og rørdeler:

Vi tilbyr en rekke plastrør- og deler som et supplement til våre [betongprodukter til VA](#). Vi fører et bredt utvalg av standardvarer, men kan levere alt fra A-Å til prosjekt.

Kabelrør:

Navn:	Dimensjon:	Lengde:	Tillegg:
Kabelrør SN8	Ø50mm – Ø160mm	6m	PP-Langbend til SN8 kabelrør frå Ø50mm – Ø160mm
Kabelrør DV	Ø50mm – Ø110mm	50LM/Kveil	
Kabelrør DL	Ø40mm		Div. farger på kveil/trommel

Trykkrør:

Navn:	Dimensjon:	Lengde:	Tillegg:
Trykkrør SDR11	Ø20mm – Ø63mm	Kveil	PE-EL deler frå Ø20mm – Ø63mm
Trykkrør SDR11	Ø110mm – Ø225mm	Lagerført 6m	PE-EL deler frå Ø110mm – Ø225mm

Andre trykklasser/dimensjoner og lengder er bestillingsvare.

Minikummer:

Navn:	Dimensjon:	Lengde:	Tillegg:
Minikummer DV/PP	Ø110mm – Ø300mm	stk	Ø200mm – Ø400mm stigerør
Stigerør	Ø200mm / Ø400mm	2m, 6m	Ramme, lokk og rister



BASAL Aqua-Safe Vannkum:

Vannkumløsningen Basal Aqua-Safe fra NOBI er en vannkum som leveres komplett, direkte på grøftekanten og følger kravene i VA-miljøblad nr. 112.

8 gode grunner til å velge Basal Aqua-Safe vannkum fra NOBI

1. Alle deler er godkjent av tredjepart (herunder; kum, innfesting, montering & lokaler)
2. Konsoll og armatur er kontrollert og fri for epoksyskader.
3. Montert innomhus av sertifisert personell.
4. Garantert lekkasjefri.
5. Alle bolter er trukket til/montert med rett moment.
6. Innfesting, konsoll og festeører er styrkemessig vurdert.
7. Dokumentert, testet og teoretisk vurdert innfesting.
8. Godkjent rørgjennomføring.



Blådelers:

- Bra utvalg av de mest brukte blådelers (DN100-DN200) på lager.
- Bra utvalg av ISIFLO messingdelers fra 20mm – 63mm.
- Vi leverer og monterer AQUA-Safe kummer i vår monteringshall på Voss ihht. VA-miljøblad 112.

Festemidler:

- Bra utvalg i ekspansjonsbolter fra M6 – M20.
- Ekspress-spiker, spikerpluggers og betongskrues.
- Bolter, skiver og mutter fra M8 til M36. Gjengestag i M8 – M36 (noe A4 syrefast).



Byggevarer til Hage, Park og Gate

Kontakt NOBI

Send oss en forespørsel

Basal Aqua-Safe

www.nobi.no

Isolasjon:

NOBI Voss leverer mark- og frostisolasjon og telesikring av både lette og sterkt belastede konstruksjoner.

XPS:

Isolasjon som benyttes i bakken skal ha en levetid på 50-100 år og beholde sin isolasjonsevne uten å bli svekket i denne tiden. Våre løsninger har høy trykkfasthet, lavt fuktopptak og er kapillærbrytende.

EPS:

Våre alternativ for EPS egner seg for isolering av gulv på grunn, isolering av grunnmurer og etterisolering av betonggulv.

PE-Skum:

Pe-skum brukes bl.a. for utvendig isolering av vannkummer og lignende.

Produkt:	Tykkelse / dimensjon:
XPS 300 Isolasjon	20mm - 100mm
XPS 400 Isolasjon	50mm
EPS S-80 Isolasjon	20mm – 150mm
PE-Skum matter for isolering av kummer	1180x2800x50mm
*Andre dimensjoner og kvaliteter bestilles til prosjekt	



Fiberduk og Geonett:

NOBI Voss lagerfører et komplett utvalg av fiberduker, geonett og beskyttelsesduker. Ved butikkutsalg kan du også kappe fiberduk på ønsket lengde.


Fiberduk:

Fiberduk kan ha en rekke forskjellige funksjoner i konstruksjoner: separasjon av masser, filtrering, drenering og beskyttelse. For å opprettholde god drenering over tid, er det avgjørende at fiberduk brukes for å hindre at finstoffer trenger inn i og tetter igjen drenerende sjikt.

Geonett:

Geonett stabiliserer grunnen ved å hindre at massene beveger seg horisontalt. Brukes til jordarmering, stabilisering og forsterkning av for eksempel ubundne lag i veier og skrenter, samt til støttemurer og prefabrikkerte betongblokker.

Produkt:	Bredde:	Lengde:
FIBERDUK NGS KL.2	2M	110M
FIBERDUK NGS KL.2	4M	110M
FIBERDUK NGS KL.2	5M	110M
FIBERDUK NGS KL.3	4M	110M
FIBERDUK NGS KL.3	5M	110M
FIBERDUK NGS KL. 4	4M	100M
FIBERDUK NGS KL. 4	5M	100M
GEONETT 30/30kN rute 35X35mm SVART	4M	50M



NOBI Stormur:

NOBI Stormur er en komplett støttemur i betong til både prosjekt og uterom. Konseptet gir enkel oppføring av støttemur med solide og stabile blokker. NOBI Stormur er et kostnads-effektivt og tidsbesparende alternativ som imiterer murer av granitt.

En komplett støttemur i betong:

NOBI Stormur har tilpasningsmuligheter ovenfor ethvert prosjekt.

Med et komplett utvalg av komponenter kan du effektivt bygge alt fra mindre støttemurer til store gravitasjonsmurer raskt, stabilt og sikkert.

[Les mer om NOBI Stormur her.](#)



Støttemurer:

Vi produserer et komplett utvalg av støttemurer for alle slags prosjekter, fra store infrastrukturprosjekter til private uterom.

Stort utvalg av støttemurer i betong:

Uavhengig av ditt behov, har vi et solid utvalg og en løsning som vil passe ditt prosjekt.

Type	Dimensjon:	Pall:	Forbruk:	Vekt:
Liten Støttemur	25x17x34	36stk/1.56m ²	23stk/m ²	900kg
Forskalingsblokk	40x20x20	36stk/2.88m ²	12.5stk/m ²	670kg
Rådhusmur	25x25x6	48stk/2.00m ²	23.7stk/m ²	1105kg
NOBI Stormur	Les mer her.			
NOBI L-Element	Les mer her.			



Byggevarer til Hage, Park og Gate



Rådhusmur Gråmix

Kontakt NOBI

Send oss en forespørsel

NOBI Støttemurer

www.nobi.no

NOBI Belegningsstein:

Belegningsstein skaper et funksjonelt, stilrent og tidløst uterom.

Herregård Belegningsstein:

Herregårdssteinen har lenge vært vår bestselger og folkefavoritt.

Med sine rustikke kanter og myke struktur i overflaten får du en belegningsstein som passer både tradisjonelle- og moderne uterom.



Kongsgård Belegningsstein:

Kongsgårdsserien er en klassisk belegningsstein med en brosteinaktig overflate i betong.

Med sine rene linjer er Kongsgård ypperlig til å kombinere med heller og produkter i tre.



Stor Parkstein:

Stor Parkstein passer godt inn i moderne miljø og som dekke for industri- og næring.

Parksteinen gir et kostnadseffektivt dekke av belegningsstein med et minimalistisk uttrykk som fremhever elementer i området.



Type:	Dimensjon:	Pall:	Forbruk:	Vekt:	Farge:
Herregård	21x14x5.5	8.82m ² /300stk	34stk/m ²	1090kg	Gråmix, Brunmix, Sand
Kongsgård	21x14x5.5	8.47m ² /288stk	34stk/m ²	980kg	Grå, Mørk Koks
Stor Parkstein	20x10x6	6.72m ² /336 stk	50stk/m ²	900kg	Grå, Mørk Koks

Som supplement til belegningsstein tilbyr vi også singel, fugesand og overflatebehandling.



NOBI Gangbaneheller:

NOBI Gangbaneheller gir en varig og sterk overflate til alle typer prosjekt. Få et uterom med særpreg og identitet med betongheller fra NOBI. Vi tilbyr vanlige heller, kjøresterke heller og gangbaneheller i betong til prosjekt. Velg mellom fargene grå- og koks.

Perfekt for offentlige uterom:

Lang levetid og minimale vedlikeholdskostnader gjør NOBI Gangbaneheller ideell for offentlige uterom- og næringsområder.

Hellene legges ved hjelp av vakuum-løfter på byggeplass. Leggemønster kan varieres etter behov.

[Les mer om NOBI Gangbaneheller her.](#)

Dim:	Pall:	Vekt:	Forbruk
30x30x10	56stk/5.04m ²	1229kg	11stk/m ²
45x30x10	28stk/3.78m ²	927kg	7.4stk/m ²
60x30x10	28stk/5.04m ²	1229kg	5.5stk/m ²
60x60x10	14stk/5.04m ²	1229kg	2.75stk/m ²
75x40x10	16stk/4.80m ²	1172kg	3.33stk/m ²
Kjøresterke heller:			
30x30x7	72stk/6.49m ²	1008kg	11.1stk/m ²
30x45x7	36stk/4.86m ²	772kg	7.4stk/m ²
Betongheller for gangtrafikk:			
40x40x5	60stk/9.60m ²	1050kg	6.25stk/m ²



NOBI Industristein:

Industristein fra NOBI er den ideelle løsningen for områder som krever høy- eller ekstrem styrke. Med C-Lock Industristein får dekket gode låseegenskapet og naturlig motstandskraft mot større belastninger og vridningseffekter.

Ekstrem styrke:

NOBI C-LOCK Industristein er en ideell løsning for parkeringsplasser, logistikkområder, havn- og godsterminaler, flyplasser og andre områder som krever høy styrke.



Utleie av leggeutstyr:

NOBI Industristein er laget for maskinlegging for å sikre rask og god fremdrift til ditt prosjekt. Dersom du ikke har tilgjengelig leggeutstyr, tilbyr vi utleie av leggeutstyr.



Type:	Dimensjon:	Pall:	Forbruk:	Vekt:	Farge:
C-Lock	22x22x8	7.17m ²	21stk/m ²	1300kg	Grå, Koks
P-Stein	20x20x7	8.64m ²	25stk/m ²	1380kg	Grå, Koks

[Les mer om NOBI Industristein her.](#)



Byggevarer til Hage, Park og Gate

Kontakt NOBI

Send oss en forespørsel

www.nobi.no

NOBI Slisserenner:

NOBI Slisserenne er en unik, avansert og innovativ løsning som effektivt leder vekk overflatevann på større arealer.

Fordeler med NOBI Slisserenne:

Slisserenne i betong tilfredstiller «EN 1433 Drenskanaler for trafikk- og fotgjengerområder».

- Høy målnøyaktighet.
- Markedsledende byggelengde.
- Styrkeklasse F900 i henhold til EN124.
- Effektiv avrenning av kjørbart areal med fast dekke.



Hauraton Drensrenner:

NOBI er en av Norges største leverandører av drensrenner til prosjekt og infrastruktur. Vi har agenturet for Hauraton og tilbyr effektive prosjektleveranser over hele det norske markedet.

[Finn renner- og rister til ditt prosjekt her.](#)

HAURATON RECYFIX® Drensrenner:


- ⦿ Kraftig og stabil, samt 100% resirkulerbar PP-materialer.
- ⦿ Rask, lett og kostnadseffektiv installering.
- ⦿ Høy stabilitet og funksjonalitet
- ⦿ Lav vekt gir enkel transport.
- ⦿ Både horisontale og vertikale utløpsmuligheter.
- ⦿ Lagerføres i 100mm og 150mm bredde, men kan bestilles opptil 300mm bredde og forskjellige høyder.
- ⦿ Stabile rister i belastningsklasser B125, C250 og D400 passer denne rennen, iht. DIN EN 1433.



[Les mer om RECYFIX® her.](#)

HAURATON FASERFIX® Drensrenner:

- ⦿ Drensrenner av fiberarmert betong gir lang levetid og enorm styrke.
- ⦿ Ekstra tykke vegger sammenlignet med konkurrerende produkter for ekstra sikkerhet ved ekstreme belastninger.
- ⦿ Smart låsesystem som sparer opptil 90% av monteringstiden ([installasjonsvideo](#)).
- ⦿ Lagerføres i 100mm, 150mm og 200mm bredde, men kan bestilles stort utvalg av renner og rister opptil 500mm bredde og forskjellige høyder.
- ⦿ CE-merket, i tråd med DIN EN 1433, DIN 4102, Brannkrav A1 og DIN EN ISO 19001:2008.



[Les mer om FASERFIX® her.](#)



FURNES Ledelinjer:

Ledelinjer i støpejern imøtekommer universell utforming og alle gjeldende krav. Vi tilbyr et komplett utvalg av retningsindikatorer og varselindikatorer fra Furnes Jernstøperi.

Type	Dimensjon:	Vekt:	NRF nr:	FURNES nr:
Retningsindikator type R5	300x300	9 kg	9722905	4616
Retningsindikator type R5	300x900*	25,5 kg	9722906	4617
Varselindikator type B1	300x300	8 kg	9722901	4612B
Varselindikator type B1	300x900*	21,5 kg	9722902	4614B

[Les mer om ledelinjer her.](#)

*Bestillingsvare ved NOBI Voss



NOBI Treplantekummer

Vi tilbyr standard plantekummer- og skreddersydde plantekasser for bærekraftig beplantning i urbane områder. Effektive leveranser til bymiljø over hele Norge.

Optimale vekstvilkår for beplantning:

Treplantekummer fra NOBI støpes i betong og leveres som løse elementer, flatpakket på pall. Vi tilbyr komplett leveranse med tregruberister og trebeskytter.

Elementene kan skjøtes sammen i lengderetningen og stives av sidevegs med betongdragere. Det kan på forespørsel leveres armerte betonglokk for større areal med tilpasset åpning for tregruberist.

Utover våre standard treplantekummer (type 1, 2 og 3) tilbyr vi også spesialelementer for treplantekasser, skreddersydd til ditt prosjekt.



Type:	Type:	Dimensjon:	Jordvolum:	Vekt:
NOBI Treplantekum	Type 1	1180x1180x1000	1.04 m ³	688 kg
NOBI Treplantekum	Type 2	1480x880x1500	1.40 m ³	1100 kg
NOBI Treplantekum	Type 3	1480x1480x1500	2.50 m ³	1240 kg
NOBI Plantekasser	Produseres på forespørsel.			

[Les mer om treplantekummer her.](#)

[Les mer om tregruberister og trebeskyttere her.](#)



NOBI Fotskraperist:

NOBI Fotskraperist i prefabrikkert kum er en ledende løsning for inngangspartier.

Effektivt og rimelig:

En ferdig produsert fotskrapekum med rist er en rimelig og effektiv løsning istedenfor å foreta støp, forskaling og legge rist selv.

Ved å benytte vår ferdigstøpte alternativ, vil du få store besparelser ettersom arbeidet blir langt mindre tidkrevende.

Standard- men fleksibel:

Vi produserer fotskraperne på 1x1m og 1x0.5m. Fordelen med vår løsning er at du kan enkelt tilpasse den etter standard.

Ved å kombinere flere fotskrapere, kan du sømløst oppnå et større spenn til å dekke ønsket område.

[Les mer om våre fotskraperister her.](#)



Tegninger:

Fotskrapekum: [1015x515 \(PDF\)](#)

Fotskrapekum: [1015x1015 \(PDF\)](#)

FDV:

FDV – [Fotskrapekum \(PDF\)](#)



Granitt og naturstein:

NOBI Voss lagerfører normalt en rekke prosjektvarer i granitt og naturstein.

Produktnavn:	Dimensjon:
Granitt Kantstein	70X150X500
Granitt Kantstein	80x120x1000
Granitt Kantstein	100x250x1000
Granitt Kantstein	120x250x1000
Granitt Kesselstein	1000mm
Smågatestein	90/110
Storgatestein	14x210
Granitt trinn	150x370x1000
Granitt trinn	150x370x1200
Granitt trinn	150x370x1500
Naturstein (granitt)	400x400x400
Blomsterurne, Ø600-Ø400	800x400x400



Lim, Fug og Mørtler

Vi lagerfører et godt utvalg av mørtel- og kjemiprodukter.

Solide løsninger:

Som proffkunde har vi en rekke mørtel- og kjemiprodukter du trenger til støpearbeider:

- Mørtler/spesialmørtler og epoxy fra Heydi og Mapei
- Avrettingsmasser til inn- og utvendig bruk
- Tilsetningsstoff til mørtler
- Byggskum, fug og spesialprodukter fra Sika
- Armeringsjern- og nett
- Mørtelbøtter, mur- og flisverktøy



Kom innom vårt NOBI Voss for komplett utvalg.



Arbeidsklær:

Slitesterk og funksjonell, men også stilig og behagelig!

Kvalitet lønner seg:

Våre kunder har tøffe jobber som krever mye- både av kropp og arbeidsklær. Derfor leverer vi arbeidsklær fra kvalitetsaktører som kjenner bransjen.

- Stort utvalg fra Blåkläder: varselklær, profil og vernesko
- Stort utvalg fra Skydda, varselklær og vernesko fra Arbesko, Uvex og Reebok
- Stort utvalg i hansker fra GUIDE
- Varselklær, regnklær og vernesko fra Helly Hansen
- Hjelmer og verneutstyr fra Skydda



Byggevarer til Hage, Park og Gate

Verktøy og redskaper:

I butikken har vi et stort utvalg av redskaper til våre proffkunder for anleggsarbeid, muring, kapp og annet.

Kvalitetsredskaper til anlegg:

Vi har noen av markedets råeste redskaper til anleggsarbeid. Våre anleggsgartnere og maskinentreprenører foretrekker blant annet:

- ⦿ Diamantblad til betong og asfalt.
- ⦿ Spader, river, krafser
- ⦿ Mur- og flisverktøy fra Jung
- ⦿ Hageredskaper





KOMPLETT PROSJEKTLIVERANDØR

I tillegg til butikkutsalg/hentelager leverer vi byggevarer direkte til prosjekt og anlegg, gjerne i samspill med betongvarer- og element.

Kontakt NOBI | Send oss en forespørsel



Byggevarer til Hage, Park og Gate

NOBI