

NØBI

- Korteist og lokalproduserte hageprodukter i betong



Byggevarer til hage, park og gate:

HAGEKATALOG 2025

www.nobi.no

[Send oss en forespørsel]

Kortreist og lokalprodusert

Realiser utedrømmen med lokalproduserte hageprodukter i betong.

Proffbutikken for alle

Gjennom våre butikkutsalg får du kjøpt egenproduserte betongvarer, samt et utvalg innkjøpte byggevarer til hage, park og gate.

Vi ønsker å være en proffbutikk for alle – uavhengig om du bygger stort eller smått.

Direkte med produsent

NOBI er et ledende betong- og industrikonsern. Helt siden 60-tallet har vi levert hageprodukter til anleggsprosjekter og private uterom.

Hos oss handler du direkte med produsent. Send oss en forespørsel for et uforpliktende tilbud.

Velg hageprodukter i betong

Våre hageprodukter i betong er et trygt, stilrent og tidløst valg til ditt uterom. De krever minimalt med vedlikehold, tåler norske værforhold og holder i generasjoner.

Vi håper du finner inspirasjon til ditt utemiljø her i vår hagekatalog.

Med vennlig hilsen

Espen Mikalsen
Daglig leder

«Vi håper du finner inspirasjon til ditt utemiljø her i vår hagekatalog»



KONTAKT

NOBI Bergen
Lønningsflaten 25, 5258 Bergen

NOBI Voss
Brynalii 153, 5705 Voss

E-post: post@nobi.no
Nettsted: www.nobi.no

NOBI Bergen

Mathias Igelstrøm
Avd. leder, Bergen
928 41 777
mathias@nobi.no

Martin Heimnes
Kundebehandler
457 29 542
mkh@nobi.no

Peter Bøe
Prosjektkoordinator
405 19 809
peter.boe@nobi.no

NOBI Voss

Odd Sivertsen
Avd. leder, Voss
992 03 463
odd.sivertsen@nobi.no

Stein-Aril Pettersen
Salgsleder VA / Hage
969 46 921
stein-aril@nobi.no

Solvor Sylte
Kundebehandler
992 03 461
solvor.sylte@nobi.no

Rolf Honve
Kundebehandler
992 03 489
rolf.honve@nobi.no

Geir Lirhus
Kundebehandler
992 96 216
geir.lirhus@nobi.no



Herregård Belegningsstein

Med sine rustikke kanter og myke struktur i overflaten passer herregårdssteinen både tradisjonelle- og moderne uterom.

Herregård Gråmix

21x14x5.5cm

8.82m²/300stk

1090kg

Herregård Brunmix

21x14x5.5cm

8.82m²/300stk

1090kg

Leveres i hele paller á 8.82m². Du kan plukke ønsket antall stein ved våre butikkutsalg.

[Kontakt oss](#)

[Send oss en forespørsel](#)





Kongsgård Belegningsstein

Kongsgård er en tidløs belegningsstein som passer godt til både moderne og klassiske miljøer. Steinen har en stilren faskant med avrundete hjørner.

Kongsgård Grå

21x14x5.5cm

8.47m²/288stk

980kg

Kongsgård Koks

21x14x5.5cm

8.47m²/288stk

980kg




Leveres i hele paller á 8.47m² fra fabrikk. Du kan plukke ønsket antall stein ved våre butikkutsalg.

[Kontakt oss](#)

[Send oss en forespørsel](#)

TIPS!

"Kongsgård er en klassisk og tidløs belegningsstein som gir en brosteinaktig overflate. Steinen har rene linjer og er ypperlig å kombinere med heller og produkter i tre"





Stor Parkstein

Den enkle formen på Stor Parkstein gir et minimalistisk uttrykk som fremhever elementer i området. Utformingen og rette linjene passer godt for moderne byggestiler.

Stor Parkstein Grå

20x10x6cm

6.72²/336stk

900kg

Stor Parkstein Koks

20x10x6cm

6.72²/336stk

900kg



Leveres i hele paller á 6.72m² fra fabrikk. Du kan plukke ønsket antall stein ved våre butikkutsalg.

[Kontakt oss](#)

[Send oss en forespørsel](#)


TIPS!

"Legg steinen i det mønsteret du har planlagt på forhånd og sjekk med en snor eller rett planke at steinTIPS! kanten er rett. Skjevheter kan enkelt korrigeres med et brekkjern og en tung hammer"




Leggeanvisning Belegningsstein

- 1** Forbered underlaget. Det er viktig at det er tilstrekkelige gode, telefrie og komprimerte masser for å unngå setningsskader.
- 2** Bruk fiberduk til å skille massene, fin singel/sand vil renne mellom grovere masser om duk ikke brukes.
- 3** Settelaglag med singel 2-5, eventuelt sand. Sørg for rett fall.
- 4** Legg belegningsstein/heller.
- 5** Fyll fugene med fugesand, så unngår du groe og gir stabilt dekke. Husk å etterfylle fugesand når vær og vind tar med seg topplaget.



Dette trenger du

- Platevibrator, steinsaks/vinkelkutter, rettholdt, lire, snor, gummiklubbe
- Lagoppbygging for kjøresikkert dekke;
- 5,5cm+Belegningsstein
- 3-5 cm Støpesand/2-4 singel
- 10 cm 0-32 Pukk 40 cm 16-32 Pukk
- Duk + Geonett dersom jordunderlag



Tilbehør til belegningsstein



DeSalin – mose og algefjerner 0,75L

DeSalin AM tar knekken på sopp, grønske og mikroorganismer, på alle vaskbare overflater. 1 liter dekker 8-10 m²



SurfaPore C - impregnering 1L

SurfaPore C er en vann-avvisende impregnering for bl.a. betongdekker. 1 liter dekker 8-11 m²



Singel 2-4 ^(Bergen)

Det perfekte underlag for belegningsstein, heller med mer. Drenerer bra og er selvkompimerende. Leveres i 25kg sekker eller i bigbag ca. 1 tonn.



Fugesand 20kg

Fugesandens funksjon er å låse belegningen og redusere ugress i fugene. Husk å spyle og etterfylle.



Steinsaks utleie

Vi tilbyr utleie av steinsaks til våre kunder. Pris pr. døgn/helg. Kontakt butikk for mer info.



Gummihammer

70mm med softgrip.



Heller i betong:

Heller i betong er glatte, flotte heller som passer meget godt i de fleste private uterom. En av fordelene med disse hellene er at det går raskt å legge dem fordi de har en stor overflate.

Kjøresterke heller

Vi tilbyr kjøresterke betongheller i størrelsene 30x30x7 og 30x45x7. De har en slett overflate og passer godt til innkjørsler.

Helle 40x40x5

Stor betonghelle med glatt overflate og stilrent uttrykk. Pall 60stk/1050kg. Det går ca. 6,25stk heller pr. m².


Rådhuselle Gråmix

Helleutgaven av bestselger Herregård belegningsstein. Dette er en tromlet, kjøresterk helle på 25x25x6cm. Det går ca. 16stk pr. m².

TIPS!

"Forbered underlaget. Det er viktig at det er tilstrekkelig gode telefrie masser under for å unngå setningsskader. Bruk fiberduk for å skille masser. Sørg for at fall leder vannet til egnet sted"





Betongheller 30x30

Kjøresterk betongheller som passer godt til innkjørsler og parkering.

30x30x7cm


72stk/pall (6.49 m²)

1008kg/pall

11stk/m²

[Kontakt oss](#)

[Send oss en forespørsel](#)



Betongheller 30x45

Kjøresterk betongheller som passer godt til innkjørsler og parkering.

30x45x7cm

36stk/pall (4.86 m²)

772kg/pall

7.4stk/m²

[Kontakt oss](#)

[Send oss en forespørsel](#)



Betongheller 40x40

Passer meget godt i gårdsrom, på terrasser, hager, parker mm.

40x40x5cm


60stk/pall (9.6 m²)

1050kg/pall

6.25stk/m²

[Kontakt oss](#)

[Send oss en forespørsel](#)



Rådhus Helle

Kan brukes som belegning eller som topphelle på mur for en fin avslutning. Lagerføres i grå- og brunmix.

25x25x6cm

120stk/pall (7.5 m²)

960kg/pall

16stk/m²

[Kontakt oss](#)

[Send oss en forespørsel](#)




RÅDHUSMUR GRÅMIX



Rådhusmur er en fleksibel og dekorativ mur. Formatet er anvendelig og det rustikke uttrykket gjør den egnet til; murer, trapper, blomsterbed, utegrill, portstolper, gjerdestolper, kantstein med mer.

*En pall Rådhusmur dekker 2,025 kvm og veier 1105 kg.
Mål: 29x20x14,5. Leveres også i fargen «Brunmix».*

[Send oss en forespørsel](#)



Tilbehør til Rådhusmur



Knotteplast grunnmursplate

Knotteplast (grunnmurspapp) settes på baksiden av murer og forskalingsblokk, mellom mur og bakfylling.



Steinlim på boks

Komponent steinlim til liming av byggeblokker og stein. PU Stone Grip 598 danner en sterk limfuge innenfor kun 30 minutter.



Steinlim, Conbit 20kg

Hurtigherdende sement-basert lim for festing av skifer, stein, betongheller, kantstein og lignende til betong og asfalt.



Bestselgeren Rådhusmur leveres nå i brunmix!

29x20x14.5

48stk/pall (2 m²)

1105kg/pall

24stk/ m²

[Kontakt oss](#)

[Send oss en forespørsel](#)






FORSKALINGSBLOKK

Forskalingsblokk er en betongblokk som erstatter vanlig forskaling. Den har et meget bredt bruksområde og er velegnet til alle typer mur. Forskalingsblokken armeres etter behov og fylles med betong.

*Ferdig mur kan pusses om ønskelig. Mål 40x20x20cm.
Forbruk: 12,5stk/m² – 36stk/pall, 670kg. Det går 95 liter
betong pr m². Vi lagerfører armering, betongmørtel mm.*

[Send oss en forespørsel](#)






LITEN STØTTEMUR

Liten Støttemur stables tørt oppover og den heller ca. 15 cm/m. Låsingen i bakkant gjør det enkelt å få et profesjonelt og sikkert resultat. Murer over 1.5m bør sikres med jordarmeringsnett.

Mål 25x17x34cm. Forbruk 23 stk pr m². 36 stk/pall, 900kg. Kan leveres med sålebjelke, hjørne, kurvestein og ender.

[Send oss en forespørsel](#)






Betongmørtel B30, 25kg

Støpemørtel som brukes til gulvbetong, støp og påstøp, ute og inne.



Sement Portland, 20kg

Portland Sement blandes med støpesand og vann for å lage betong.



Armeringsjern 10mm

Armeringsjern brukes ved støping av ulike betongkonstruksjoner.



Støpesand 25kg

Støpesand består av sand/grus og kan blandes med sement ved støp av betong.

Leveres i 25kg sekker eller i bigbag ca. 1 tonn



Singel 2-4 (BERGEN)

Det perfekte underlag for belegningsstein, heller med mer. Drenerer bra og er selvkompimerende.

Leveres i 25kg sekker eller i bigbag ca. 1 tonn.



Sålebjelke

Sålebjelke som passer mange støttemurer. Sålen gjør det enklere å få første skift rett. Vekt 58kg/stk.





ELVESTEIN & PYNTESTEIN

Elvestein egner seg som pyntestein til steinbed, langs husvegger, dekorering, til bruk i vanddam, og mye mer.


Steinen har fint fargespill, hovedsakelig av forskjellige gråtoner, men også med innslag av rødt, rosa, brunt, hvitt og sort. Fargene er duse, men kommer noe mer frem.

Selges i storsekk à ca. 1000 kg / 670 liter:


24-60mm storsekk, 60-120 storsekk, 100-400 storsekk.




"Elvestein egner seg som pyntestein til steinbed, langs husveggerer, dekorering, til bruk i vanddam, og mye mer. "




Elvestein 24-60 mm



Elvestein 60-120 mm



Natursingel 8-16 mm



Elvestein 24-60 mm



Hvit Thasos, pyntestein,

Leveres i 15 kg sekker.
Størrelse: 10-30 mm
Størrelse: 30-60 mm



Elvestein

Leveres i 15 kg sekker.
Størrelse: 20-30 mm
Størrelse: 50-100 mm

Overflate: Natur



Dansk Strandsingel

Singelen består av flintstein og har et nydelig fargespill med inntrykk av gul- og brunmix toner. Leveres i fraksjoner 8-12 og 16-32.

TIPS!

Hvor stort område en sekk dekker avhenger av hvor tykt lag man ønsker. «Tommelfingerregelen» sier ca. 10-12 cm og man kan da regne ca. 6 m² pr. sekk. Dette er sortering 24-60+ mm

Hauraton Drensrenner

Drensrenner til ditt prosjekt

NOBI er en av Norges største leverandører av drensrenner til prosjekt og infrastruktur. Vi har agenturet for Hauraton og tilbyr effektive leveranser over hele det norske markedet.



Vi har et godt utvalg av renner som passer private uterom, tilpasset dine belastningskrav.

[Les mer på nettsiden vår her.](#)

Kontakt oss for mer informasjon om hvordan våre drensrenner kan passe inn i ditt prosjekt.

KONTAKT:

Peter Brox Bøe
Prosjektkoordinator
405 19 809
peter.boe@nobi.no






Drensrenner

Recyfix Lavprofil, støpejernsrist C250



www.nobi.no



[\[Send oss en forespørsel\]](#)